

dnia: 04.08.2017

L.dz. 6590
Podpis: [signature]

NRS / 07.08.2017

P. Koprek 07.08.17r.
wz. kierownika

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525, 526, 527
Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. - 520, 521, 522

Epidemiologia - 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505, 506

Znak: NS/HK-4561-13/D-175/17

Gliwice, dnia 28.07.2017r.

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu
„Wiśnicze” za I półrocze 2017r.**

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Lipowa, Sieroty 14 w I półroczu 2017r. z wodociągu „Wiśnicze”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości: Wiśnicze, Gajowice, Błaziejowice, Świbie (górna część) w gminie Wielowieś i miejscowości Kotliszowice, Wilkowiczki w gminie Toszek oraz po przeprowadzonej analizie podejmowanych w tym czasie działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Wiśnicze”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano są do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody:

- ze Stacji Uzdatniania Wody Wiśnicze - w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej
 - 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 2 próbki wody do badań fizykochemicznych
- z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej
 - 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 4 próbki wody do badań fizykochemicznych

Badania wszystkich pobranych w I półroczu 2017r. próbek wody wykazały, iż w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w zał. 1A oraz 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

W jednej próbce wody pobranej z punktu monitoringowego stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego (azotany 57,8mg/l, przy najwyższym dopuszczalnym stężeniu 50mg/l). Przekroczenie miało charakter incydentalny, co potwierdziły badania kontrolne. Analizy laboratoryjne pozostałych próbek wody pobranych w ww. okresie w zakresie parametrów chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wykazały, iż woda pod względem wykonywanych oznaczeń spełniała wymagania określone w zał. 2, 3B oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Wielowieś
ul. Główna 25, 44-187 Wielowieś
2. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

3. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Lipowa 14, Sieroty 44-187 Wielowieś

Kopia:

4. NS/HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4

lek. med. Zbigniew Borek



NRS/07.08.2017

P. Koprek 07.08.17r.
wz. kierownika

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525, 526, 527
Higiena Żywności, Żywienia i P.U. - 520, 521, 522

Epidemiologia - 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505, 506

Znak: NS/HK-4561-8/D-154 /17

Gliwice, dnia 28.07.2017r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Chechło” za I półrocze 2017r.

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przy ul. Leśnej 6 w I półroczu 2017r. z wodociągu „Chechło”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości Chechło, Widów w gminie Rudziniec i Proboszczowice w gminie Toszek oraz po analizie podejmowanych w tym czasie działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Chechło”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody:

- ze Stacji Uzdatniania Wody Chechło - w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej
 - 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 2 próbki wody do badań fizykochemicznych
- z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej
 - 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 4 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Badania wszystkich pobranych w I półroczu 2017r. próbek wody wykazały, iż w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w zał. 1A oraz 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Analizy laboratoryjne wszystkich próbek wody pobranych w ww. okresie w zakresie parametrów chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wykazały, iż woda pod względem wykonywanych oznaczeń spełniała wymagania określone w zał. 2, 3B oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 9, 44-160 Rudziniec
2. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

3. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Leśna 6, 44-160 Rudziniec

Kopia:

4. NS/HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Baracka 4
lek. med. Zbigniew Jurek

dnia: 07.08.2017

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4

tel. 32 33-80-500;

fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530

NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>

psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64

tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,

fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500

PPIS - 501

Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515

Higiena Komunalna - 525, 526, 527

Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. - 520, 521, 522

Epidemiologia - 510, 511

Higiena Dzieci i Młodzieży - 516

Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514

Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507

Księgowość/Kasa - 505, 506

Znak: NS/HK-4561-24/26/D-174/17

Gliwice, dnia 28.07.2017r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Toszek” za I półrocze 2017r.

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5 oraz Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o., ul. Górnośląska 2 w I półroczu 2017r. z wodociągu „Toszek”, zaopatrującego w wodę do spożycia Miasto Toszek i miejscowości: Sarnów, Pisarzowice, Ciochowice, Boguszyce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Toszek”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody:

- ze Stacji Uzdatniania Wody Toszek - w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej
 - 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 3 próbki wody do badań fizykochemicznych
- z punktów monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej
 - 11 próbek wody do badań mikrobiologicznych
 - 16 próbek wody do badań fizykochemicznych

Badania wszystkich pobranych w I półroczu 2017r. próbek wody wykazały, iż w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w zał. 1A oraz 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Analizy laboratoryjne wszystkich próbek wody pobranych w ww. okresie w zakresie parametrów chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wykazały, iż woda pod względem wykonywanych oznaczeń spełniała wymagania określone w zał. 2, 3B oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

2. Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek
3. SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

Kopia:

4. NS/HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Barańska 4
lek. med. Zbigniew Bozek

07. 08. 2017

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525, 526, 527
Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. - 520, 521, 522

Epidemiologia - 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505, 506

Znak: NS/HK-4561-23/D-163 /17

Gliwice, dnia 28.07.2017r.

NRS
08.08.2017
P. Koprek
08.08.17r.
wz. kierownika
O. Taraj
Gł.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Kotulin” za I półrocze 2017r.

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o., ul. Górnośląska 2 w I półroczu 2017r. z wodociągu „Kotulin”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowość Kotulin, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Kotulin”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody:

- ze Stacji Uzdatniania Wody Kotulin - w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej
 - 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych
 - 1 próbkę wody do badań fizykochemicznych
- z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej
 - 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 4 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Badania wszystkich pobranych w I półroczu 2017r. próbek wody wykazały, iż w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w zał. 1A oraz 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Analizy laboratoryjne wszystkich próbek wody pobranych w ww. okresie w zakresie parametrów chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wykazały, iż woda pod względem wykonywanych oznaczeń spełniała wymagania określone w zał. 2, 3B oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

2. Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

Kopia:

3. NS/HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4
lek. med. Zbigniew Bożek

dnia: 07.08.2017

L.dz. 6632
Podpis: [signature]

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525, 526, 527
Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. - 520, 521, 522

Epidemiologia - 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505, 506

Znak: NS/HK-4561-20/D-162/17

Gliwice, dnia 28.07.2017r.

NRS
08.08.2017
P. Kąprek
08.08.2017r.
wz. Kieszowa
O. Taraj

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu „Paczyna” za I półrocze 2017r.

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o., ul. Górnośląska 2 w I półroczu 2017r. z wodociągu „Paczyna”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości Paczyna, Pniów w gminie Toszek i Bycinę w gminie Rudziniec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Paczyna”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody:

- ze Stacji Uzdatniania Wody Paczyna - w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej
 - 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych
 - 1 próbkę wody do badań fizykochemicznych
- z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej
 - 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 4 próbki wody do badań fizykochemicznych

Badania wszystkich pobranych w I półroczu 2017r. próbek wody wykazały, iż w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w zał. 1A oraz 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Analizy laboratoryjne wszystkich próbek wody pobranych w ww. okresie w zakresie parametrów chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wykazały, iż woda pod względem wykonywanych oznaczeń spełniała wymagania określone w zał. 2, 3B oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek
2. Wójt Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 9, 44-160 Rudziniec

Do wiadomości:

3. Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

Kopia:

4. NS/HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Banacha 4

lek. med. Zbigniew Bożek



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH**

44-100 Gliwice, ul. Banacha 4
tel. 32 33-80-500;
fax. 32 231-95-23, 32 33-80-530
NIP 631-10-81-512

<http://pssegliwice.pis.gov.pl>
psse.gliwice@pis.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 64
tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
fax. 032 278-46-71

tel. 32 33-80-500
PPIS - 501
Z-ca PPIS - 503

Nadzór Zapobiegawczy - 515
Higiena Komunalna - 525, 526, 527
Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. - 520, 521, 522

Epidemiologia - 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży - 516
Higiena Pracy - 518

Oświata Zdrowotna - 514
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 507
Księgowość/Kasa - 505, 506

Znak: NS/HK-4561-22/D-196 /17

Gliwice, dnia 28.07.2017r.

NRS
08.08.2017
P. Koprek
08.08.2017r.
wz. kierownika
o teraz
GPI

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu
„Płużniczka” za I półrocze 2017r.**

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
- art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o., ul. Górnośląska 2 w I półroczu 2017r. z wodociągu „Płużniczka”, zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości Płużniczka, Pawłowice, Ligota Toszecka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu
„Płużniczka”**

UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody:

- ze Stacji Uzdatniania Wody Płużniczka - w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej
 - 1 próbkę wody do badań mikrobiologicznych
 - 1 próbę wody do badań fizykochemicznych
- z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej
 - 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych
 - 4 próbki wody do badań fizykochemicznych

Badania wszystkich pobranych w I półroczu 2017r. próbek wody wykazały, iż w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełniała wymagania określone w zał. 1A oraz 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Analizy laboratoryjne wszystkich próbek wody pobranych w ww. okresie w zakresie parametrów chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych wykazały, iż woda pod względem wykonywanych oznaczeń spełniała wymagania określone w zał. 2, 3B oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach.

Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Do wiadomości:

2. Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek

Kopia:

3. NS/HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Gliwice, ul. Barańska 4

lek. med. Zbigniew Bozek