

**Program szczepień profilaktycznych
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym
na lata 2018-2019**



Zachowana jest ciągłość działań Programu

**Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych
dzieci 3-letnich zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym był już realizowany w roku 2016
oraz jest realizowany w roku 2017**

**Autor Programu: Urząd Miejski w Toszku
Referat Organizacyjny**

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Opis problemu zdrowotnego	4
§ 1. Problem zdrowotny.....	4
§ 2. Epidemiologia	4
§ 3. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do Programu	5
§ 4. Obecne postępowanie	6
§ 5. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia Programu.....	6
Rozdział 2 Cele Programu.....	8
§ 1. Cel główny	8
§ 2. Cele szczegółowe.....	8
§ 3. Oczekiwane efekty:	8
§ 4. Mierniki efektywności odpowiadające celom Programu	8
Rozdział 3 Adresaci Programu.....	8
§ 1. Adresaci Programu szczepień przeciwko pneumokokom:	8
§ 2. Tryb zapraszania do Programu	9
Rozdział 4 Organizacja Programu.....	9
§ 1. Części składowe, etapy i działania organizacyjne	9
§ 2. Planowane interwencje	10
§ 3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników	11
§ 4. Zasady udzielania świadczeń w ramach Programu.....	11
§ 5. Sposób powiązania działań Programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych	12
§ 6. Spójność merytoryczna i organizacyjna	12
§ 7. Sposób zakończenia udziału w Programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników Programu, jeżeli istnieją wskazania.....	12
§ 8. Bezpieczeństwo planowanych interwencji	13
§ 9. Kompetencje i warunki niezbędne do realizacji Programu.....	13
§ 10. Dowody skuteczności planowanych działań	14
Rozdział 5 Koszty	16
§ 1. Koszty jednostkowe	16
§ 2. Planowane koszty całkowite.....	16
§ 3. Źródła finansowania, partnerstwo.....	16
§ 4. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne.....	17

Rozdział 6 Monitorowanie i ewaluacja.....	17
§ 1. Ocena zgłaszalności do Programu	17
§ 2. Ocena jakości świadczeń w Programie.....	17
§ 3. Ocena efektywności Programu.....	18
§ 4. Ocena trwałości efektów Programu.....	18
Załącznik do Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019	19

Rozdział 1

Opis problemu zdrowotnego

§ 1. Problem zdrowotny

1. Bakteria pneumokokowa (*Streptococcus pneumoniae*) jest bakterią rozpowszechnioną, o wysokiej zjadliwości, wywołującą zakażenia zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Są to drobnoustroje posiadające otoczkę polisacharydową. Dotychczas zidentyfikowano ponad 90 typów serologicznych, z których co najmniej 15 wywołuje zakażenia inwazyjne u dzieci i dorosłych. Ze względu na niedojrzały układ immunologiczny u dzieci, pneumokoki stanowią szczególne zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

2. Choroby wywoływane przez pneumokoki dzielą się na:

- 1) inwazyjną chorobę pneumokokową (ICHp), która może mieć szczególnie ciężki przebieg u dzieci poniżej 5. roku życia. Stanowi ona zagrożenie dla ich życia i może mieć trudne do leczenia postacie posocznicy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, inwazyjnego zapalenia płuc, zapalenia stawów, kości, wsierdzia lub otrzewnej; powoduje ciężkie powikłania neurologiczne po przebytych chorobach;
- 2) nieinwazyjne choroby pneumokokowe do których należą: zapalenie płuc bez bakteriemii, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zapalenie spojówek.

3. Bakterie przenoszone są drogą kropelkową, poprzez wdychanie drobnych kropelek wydzieliny z dróg oddechowych i śliny unoszących się w powietrzu oraz przez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem. Nosicielstwo jest najczęściej bezobjawowe, a dotyczy około 5-10% zdrowych dorosłych i około 22-62% zdrowych dzieci. Największy odsetek nosicielstwa występuje u dzieci w przedziale wiekowym od 6. miesiąca do 5. roku życia.

4. Leczenie zakażeń pneumokokowych staje się coraz trudniejsze, ponieważ zwiększa się oporność tych drobnoustrojów na antybiotyki. Do niedawna była to głównie oporność na penicylinę, jednak obecnie coraz częściej za zakażenia odpowiadają szczepy wielooporne, u których oporności na penicylinę towarzyszyć może oporność na cefalosporyny, tetracykliny, makrolidy, linkozamidy, kotrimoksazol, chloramfenikol i fluorochinolony.¹

§ 2. Epidemiologia

1. Zakażenia pneumokokowe występują na całym świecie i są bardzo poważnym problemem epidemiologicznym, klinicznym i terapeutycznym. Częstość inwazyjnych zakażeń pneumokokowych zależy od regionu świata, np. w Stanach Zjednoczonych wynosi 10-30/1000 000, a w Europie 10-120/100 000 mieszkańców.²

2. Pneumokokowe zakażenia inwazyjne poza wysokim odsetkiem śmiertelności charakteryzują się występowaniem poważnych powikłań. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 14,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia choruje corocznie na świecie na inwazyjne choroby pneumokokowe (ICHp), a blisko milion dzieci w tej grupie wiekowej umiera każdego roku z ich powodu.³

¹ „Opinia Grupy Ekspertów na temat skuteczności szczepień ochronnych przeciwko *Streptococcus pneumoniae*”; prof. dr hab. Teresa Jackowska, prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska, Jerzy Grylewicz - Ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Sabina Szafraniec – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Parasol Dla Życia”.

² „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych u osób starszych”; dr med. Ewa Talarek, dr med. Ewa Duszczyk.

³ „Inwazyjna choroba pneumokokowa – dlaczego samorządowe programy zdrowia są istotne w jej zwalczaniu”; dr Hanna Czajka.

3. Według danych publikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w roku 2013 odnotowano na terenie Polski 494 przypadki inwazyjnej choroby pneumokokowej, a w okresie 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. liczba zachorowań wzrosła do 538 przy zapadalności 1,4/100 000. Należy zauważyć, że zapadalność na tę chorobę w naszym kraju ciągle wzrasta, gdyż w roku 2011 wynosiła 1,12/100 000, w roku 2012 wynosiła 1,13/100 000, a w roku 2013 odpowiednio 1,28/100 000. Fakt ten wynikać może z poprawy diagnostyki laboratoryjnej chorób pneumokokowych, ale i tak w opinii specjalistów dane te są niedoszacowane z uwagi na niską wykrywalność tych zakażeń.³

4. Z danych WHO wynika, iż powszechne szczepienia przeciw pneumokokom w latach 2000-2008 były prowadzone w 26 krajach świata, w roku 2011 już w 77, a w roku 2012 liczba krajów prowadzących czynną profilaktykę przeciw pneumokokom wzrosła o kolejne 10.³

5. Według danych WHO z 2010 r. rocznie w Polsce zapada na inwazyjną chorobę pneumokokową 25 razy więcej dzieci w porównaniu z danymi z badania przeprowadzonego w latach 2001-2004. Nastąpił również wśród dzieci wzrost liczby zgonów spowodowanych przez choroby pneumokokowe.¹

6. W roku 2012 najwięcej przypadków zachorowania na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez pneumokoki zarejestrowano w województwie śląskim (20,7%), gdzie również zapadalność była najwyższa – 0,65 na 100 000 mieszkańców.⁴

7. W województwie śląskim w latach 2011-2015 łącznie zarejestrowano 325 inwazyjnych zachorowań wywołanych *Streptococcus pneumoniae*, spośród których najczęściej ten patogen wywoływał posocznicę oraz zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu.⁵

8. Z informacji przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w piśmie z dnia 15 kwietnia 2016 r. wynika, iż na terenie powiatu gliwickiego w roku 2015 zanotowano jedno zachorowanie na inwazyjną chorobę pneumokokową, natomiast na terenie Gminy Toszek takich zachorowań nie odnotowano. Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach zwraca uwagę, iż podjęcie akcji szczepień zalecanych w odpowiednich grupach wiekowych w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia odporności populacji.

§ 3. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja kwalifikująca się do włączenia do Programu

1. Liczba mieszkańców Gminy Toszek na dzień 21 czerwca 2017 r. wyniosła 9.137 osób (dane z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Toszku).

2. Szczepieniom przeciwko pneumokokom:

1) w pierwszym roku realizacji Programu (tj. w roku 2018) będą podlegały dzieci urodzone w roku 2015 (3-latki),

2) w drugim roku realizacji Programu (tj. w roku 2019) będą podlegały dzieci urodzone w 2016 r. (3-latki),

które są szczególnie narażone na zakażenia chorobami pneumokokowymi, ze względu na fakt, iż w tym roku zaczynają uczęszczać do przedszkola, gdzie mogą zetknąć się z bezobjawowymi nosicielami bakterii pneumokokowych.

⁴ „Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2012 r.” Iwona Paradowska-Stankiewicz, Anna Piotrowska – Zakład epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

⁵ „Sytuacja epidemiologiczna inwazyjnej choroby pneumokokowej w województwie śląskim w latach 2011-2015” – Renata Cieślík-Tarkota – Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Katowicach oraz Śląski Uniwersytet w Katowicach.

3. Warunkiem uczestnictwa w Programie dzieci, o których mowa w ust. 2 będzie:
 - 1) rok urodzenia dziecka;
 - 2) miejsce zamieszkania dziecka na terenie Gminy Toszek, w sytuacji braku zameldowania dziecka na terenie Gminy Toszek potwierdzone poprzez złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka stosownego oświadczenia potwierdzającego fakt jego zamieszkiwania na terenie Gminy;
 - 3) zakwalifikowanie dziecka do szczepienia przez lekarza.
4. Liczba dzieci kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie wynosi 168 dzieci (dane z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Toszku według stanu na dzień 21 czerwca 2017 r.).

Przewidywana liczba dzieci kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie, tj. dzieci w wieku 3 lat:		
Stan obecny (2017 r.)	Przewidywany stan w roku 2018	Przewidywany stan w roku 2019
100 dzieci	88 dzieci	80 dzieci
Średnia arytmetyczna wszystkich dzieci podlegających Programowi: 84 dzieci		

Tabela 1 - Przewidywana liczba dzieci kwalifikujących się do uczestnictwa w Programie w latach 2018-2019;
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Toszku

§ 4. Obecne postępowanie

1. Niniejszy Program jest kontynuacją działań Gminy Toszek podjętych w roku 2016, kontynuowanych w roku 2017 w zakresie szczepień profilaktycznych dzieci 3-letnich przeciw pneumokokom. W ramach niniejszego dwuletniego Programu planowana jest jego kontynuacja do roku 2019, w którym to szczepieniami zostaną objęte dzieci urodzone do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Programy szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom są realizowane w wielu gminach na terenie Polski, przykładowo w roku 2016 w województwie śląskim program uruchomiły miasta: Ustroń, Częstochowa, Katowice, a w powiecie gliwickim gmina Pilchowice.
3. W związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną w kraju – bardzo wysokiego nosicielstwa, dużej liczby zachorowań i rosnącej odporności pneumokoków na antybiotyki, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającego Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 849 z późn. zm.), zarządzono jako obowiązkowe szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom *Streptococcus pneumoniae* dzieci i młodzieży od 2. miesiąca do ukończenia 19. roku życia. Przepis ten stosuje się jednak do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Wobec dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, zgodnie z rozdziałem 4 § 5 ust. 2.

§ 5. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia Programu

1. Choroby wywołane przez pneumokoki są jedną z głównych przyczyn groźnych zachorowań i zgonów wśród noworodków i dzieci.
2. Choroby pneumokokowe coraz trudniej leczyć, gdyż wzrasta ich oporność na antybiotyki. Jedyną skuteczną profilaktyką są szczepienia ochronne, liczba osób uodpornionych na bakterie pneumokokowe ciągle jest niewystarczająca.⁶

3. Obecnie w Polsce szczepienia dzieci przeciwko bakteriom pneumokokowym są wpisane do Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 jako obowiązkowe. Obowiązek szczepień przeciwko inwazyjnym zakażeniom *Streptococcus pneumoniae* dotyczy jednak dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Wobec dzieci urodzonych wcześniej stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. W latach 2011-2015 zarejestrowano łącznie w Polsce 3102 zachorowania. Najwięcej zachorowań zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2015, kiedy zachorowało 987 osób. Należy jednak podkreślić, że liczby nie przedstawiają całej skali zjawiska, gdyż w sytuacji wystąpienia takich chorób jak między innymi zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, czy zapalenie płuc rzadko jest prowadzona diagnostyka bakteriologiczna.⁶
5. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) także alarmuje, że zakażenia pneumokokowe są bardzo niebezpieczne dla małych dzieci i są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności wśród najmłodszych. Według WHO co roku w wyniku chorób pneumokokowych umiera około 1 miliona dzieci do 5. roku życia⁷.
6. Kontynuacja Programu szczepień profilaktycznych dzieci 3-letnich w ramach dwuletniego programu polityki zdrowotnej, zwiększy dostępność do skutecznej szczepionki, a ponadto da efekt populacyjny, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Gminy Toszek, bowiem szczepionka zapobiega nosicielstwu bakterii.
7. Wprowadzenie szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom ma również aspekty ekonomiczne poprzez zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem osób, które zachorowały na choroby wywołane przez pneumokoki, hospitalizacją osób chorych oraz leczeniem występujących w wyniku zachorowania powikłań.
8. Wdrożenie Programu szczepień profilaktycznych w latach 2018-2019 dla dzieci z rocznika 2015 i 2016 jest zasadne, w szczególności ze względu na fakt, iż w tym wieku dzieci zaczynają uczęszczać do przedszkola, stanowiącego duże skupisko ludzi, wśród których mogą znajdować się bezobjawowi nosiciele bakterii pneumokokowych.
9. Zasadność wprowadzenia szczepień przeciw pneumokokom potwierdziła również w piśmie z dnia 12 kwietnia 2016 r. prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – konsultant krajowy ds. pediatrii, stwierdzając, iż w/w szczepienia będą ważnym uzupełnieniem profilaktyki pneumokokowej.
10. Program szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom pneumokokowym w roku 2016 cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
11. Prowadzona w trakcie Programu akcja promocyjno-edukacyjna zwiększy wiedzę mieszkańców na temat przyczyn występowania chorób pneumokokowych i sposobach zapobiegania chorobom pneumokokowym.
12. Działania zaproponowane w ramach niniejszego Programu przyczynią się do zahamowania wzrostu tego poważnego problemu zdrowotnego wpływając jednocześnie na poprawę zdrowia społeczności lokalnej oraz wzrost świadomości mieszkańców na temat chorób pneumokokowych.
13. Działania Programu wpisują się w priorytet zdrowotny Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych – priorytet 5. Zwiększenie skuteczności i zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.

⁶ „Sytuacja epidemiologiczna inwazyjnej choroby pneumokokowej na terenie województwa śląskiego i Polski w latach 2011-2015”, Renata Cieślak-Tarkota, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

⁷ „Rekomendacje Polskich i Światowych Ekspertów”, Stowarzyszenie „Parasol dla życia”.

Rozdział 2

Cele Programu

§ 1. Cel główny

Celem głównym Programu jest zapobieżenie zachorowalności i umieralności mieszkańców Gminy Toszek, w szczególności dzieci, spowodowanych zachorowaniami na choroby wywołane zakażeniem bakterią *Streptococcus pneumoniae* poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz nieodpłatnych szczepień ochronnych odpowiednią szczepionką.

§ 2. Cele szczegółowe Programu:

- 1) zmniejszenie zapadalności na choroby inwazyjne pneumokokowe wśród dzieci;
- 2) zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom w grupie dzieci objętych Programem;
- 3) ograniczenie liczby powikłań spowodowanych chorobami pneumokokowym;
- 4) zmniejszenie nosicielstwa chorób pneumokokowych w całej populacji dziecięcej Gminy Toszek;
- 5) zmniejszenie zachorowań na choroby pneumokokowe w wyniku efektu populacyjnego.

§ 3. Oczekiwane efekty

- 1) spadek występowania inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci;
- 2) zmniejszenie liczby zgonów oraz hospitalizacji spowodowanych zakażeniami przez bakterię *Streptococcus pneumoniae*;
- 3) wzrost świadomości mieszkańców Gminy Toszek o zagrożeniach wynikających z inwazyjnej choroby pneumokokowej;
- 4) poprawa zdrowia mieszkańców Gminy Toszek w wyniku efektu populacyjnego.

§ 4. Mierniki efektywności odpowiadające celom Programu

- 1) liczba zaszczepionych dzieci urodzonych w latach 2015-2016;
- 2) liczba dzieci niezakwalifikowanych do szczepienia z powodu przeciwwskazań lekarskich;
- 3) dane liczbowe, o których mowa w pkt 1 i 2 zostaną przekazane przez realizatora/realizatorów Programu Burmistrzowi Toszka;
- 4) monitoring współczynnika zachorowalności z powodu infekcji spowodowanych pneumokokami, na podstawie danych uzyskanych od realizatora/realizatorów Programu;
- 5) współczynnik hospitalizacji dzieci z powodu zachorowań na choroby pneumokokowe, obliczony na podstawie danych uzyskanych od realizatora/realizatorów Programu.

Rozdział 3

Adresaci Programu

§ 1. Adresaci Programu szczepień przeciwko pneumokokom

1. Szczepieniom przeciwko pneumokokom:
 - 1) w pierwszym roku realizacji Programu (tj. w roku 2018) będą podlegały dzieci urodzone w roku 2015 (3-latki),
 - 2) w drugim roku realizacji Programu (tj. w roku 2019) będą podlegały dzieci urodzone w 2016 r. (3-latki),

które są szczególnie narażone na zakażenia chorobami pneumokokowymi, ze względu na fakt, iż w tym roku zaczynają uczęszczać do przedszkola, gdzie mogą zetknąć się z bezobjawowymi nosicielami bakterii pneumokokowych.

2. Liczba dzieci planowanych do zaszczepienia - 135 dzieci, co stanowi około 80% populacji 3-latków, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Tryb zapraszania do Programu

1. Informacja o możliwości nieodpłatnego zaszczepienia dziecka zostanie przekazana rodzicom/prawnym opiekunom dzieci urodzonych odpowiednio w latach 2015-2016 przez realizatora/ realizatorów Programu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zostanie rozpowszechniona poprzez:

- 1) wykonanie plakatów promocyjno-edukacyjnych o realizacji Programu i propagujących szczepienia oraz ich rozwieszenie na terenie Gminy Toszek, a także w punktach szczepień;
- 2) umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Toszek www.toszek.pl;
- 3) zamieszczenie informacji o realizacji Programu w gminnej gazecie samorządowej.

Rozdział 4 Organizacja Programu

§ 1. Części składowe, etapy i działania organizacyjne

1. Przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Gminy Toszek, a w szczególności do rodziców/prawnych opiekunów dzieci będących adresatami Programu na temat Programu i skuteczności metod zapobiegania zachorowaniom na choroby spowodowane przez bakterie z gatunku *Streptococcus pneumoniae* poprzez:

- 1) wykonanie i rozwieszenie na terenie Gminy Toszek plakatów promocyjno-edukacyjnych o realizacji Programu i propagujących szczepienia;
- 2) umieszczenie informacji na stronie www.toszek.pl przez cały okres realizacji Programu;
- 3) zamieszczenie informacji w gminnej gazecie samorządowej oraz w programie lokalnej telewizji;
- 4) zamieszczenie plakatów promocyjno-edukacyjnych w siedzibie realizatora/realizatorów Programu.

2. Wylonienie realizatora/realizatorów Programu w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji poprzez:

- 1) ogłoszenie przez Burmistrza Toszka otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów Programu;
- 2) powołanie przez Burmistrza Toszka Komisji Konkursowej;
- 3) przeanalizowanie złożonych ofert przez Komisję Konkursową i przedstawienie Burmistrzowi Toszka propozycji wyboru realizatora/realizatorów Programu;
- 4) ogłoszenie przez Burmistrza Toszka wyników otwartego konkursu ofert;
- 5) zawarcie umowy(-ów) z wyłonionym(-nymi) w drodze otwartego konkursu ofert realizatorem/ realizatorami Programu.

3. Przeprowadzenie szczepienia odpowiednio dzieci z rocznika 2015 i 2016 po uprzednim wykonaniu badania lekarskiego kwalifikującego dziecko do szczepienia i podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oświadczenia wyrażającego zgodę na jego zaszczepienie, zawierającego rok urodzenia dziecka, a także, w przypadku braku zameldowania na terenie Gminy Toszek, potwierdzenie faktu zamieszkiwania dziecka na terenie w/w gminy.

4. Monitoring realizacji Programu poprzez:

- 1) comiesięczne przekazywanie Burmistrzowi Toszka przez realizatora/realizatorów Programu pisemnych sprawozdań o ilości dzieci zaszczepionych i ilości dzieci kwalifikujących się do szczepienia, zgodnie z przyjętymi kryteriami, liczby dzieci zaszczepionych i ilości dzieci niezakwalifikowanych przez lekarza do zaszczepienia;
- 2) przekazanie przez realizatora/realizatorów Programu Burmistrzowi Toszka zbiorczej informacji o przebiegu jego realizacji, w tym ilości zaszczepionych dzieci z roczników 2015 i 2016 oraz ilości dzieci niezaszczepionych z powodu przeciwwskazań lekarskich oraz o stopniu zainteresowania szczepieniami rodziców/prawnych opiekunów dzieci objętych Programem.

§ 2. Planowane interwencje

1. W Polsce przeciwko *Streptococcus pneumoniae*, zarejestrowane są szczepionki polisacharydowe oraz szczepionki skoniugowane.

2. Szczepionki polisacharydowe zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe 23 serotypów pneumokoków (np. Pneumo 23). Można je stosować dopiero po 2. roku życia u osób z grupy ryzyka (niektórych przewlekle chorych lub wszystkich po 65 roku życia).

3. Szczepionki skoniugowane zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe 13 lub 10 serotypów pneumokoków połączone z białkiem nośnikowym. Podawane są w celu zapobiegania przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP), zapaleniem płuc oraz zapaleniem ucha środkowego wywoływanymi przez serotypy pneumokoków zawartych w danej szczepionce. Szczepionka trzynastowalentna (PCV13) jest zarejestrowana dla dzieci od 6. tygodnia życia, nastolatków i dorosłych. Dawkowanie uzależnione jest od wieku pacjenta. Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 2-17 lat powinni otrzymać 1 dawkę szczepionki. Szczepionka dziesięciowalentna (PCV10) jest zarejestrowana dla dzieci w wieku od 6. tygodnia życia do 5. roku życia. Jej dawkowanie również uzależnione jest od wieku pacjenta, przy czym dzieci w wieku 12 miesięcy do 5 lat powinny otrzymać dwie dawki tej szczepionki.

4. Do zaszczepienia uczestników niniejszego Programu, tj. dzieci 3-letnich planowane jest zastosowanie szczepionki przeciwko bakteriom pneumokokowym polisacharydowej skoniugowanej (trzynastowalentnej, absorbowanej) PRENEVAR 13 (PCV-13), zawierającej zawieszinę do wstrzyknięć iniekcyjnych.

5. Uzasadnienie wyboru szczepionki PCV-13:

- 1) z monitoringu prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) wynika, że w 2014 r. 42% wykrytych serotypów pneumokoków u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych znajdowało się w szczepionce PCV-10, a 68,5% w szczepionce PCV-13;
- 2) kolejnym ważnym argumentem na rzecz wykorzystania PCV-13 jest fakt, że lepiej chroni przed serotypami pneumokoków odpornymi na dostępne antybiotyki, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia. W roku 2014 PCV-13 dawała 90% pokrycia zakażeń wywoływanych przez serotypy niewrażliwe na penicylinę, 95% pokrycia serotypów niewrażliwych na cefalosporyny 3 generacji i ok. 94 % pokrycia serotypów odpornych na wiele antybiotyków;

- 3) dla porównania dla PCV-10 odsetki, o których mowa w pkt 2 wyniosły odpowiednio 67%, 73% i 68%;⁸
- 4) szczepionkę PCV-13 stosuje się także w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko bakteriom pneumokokowym, dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r. oraz dzieci z grup zwiększonego ryzyka, refundowanych z budżetu Ministra Zdrowia⁹, który zapewnia, że wybrana przez specjalistów szczepionka przeciwko pneumokokom, jest jak najbardziej skuteczna i bezpieczna;
- 5) dzięki w/w szczepionkom mali pacjenci będą rzadziej chorować, a to wpłynie na odporność środowiskową – zmniejszy się liczba zakażeń dzieci starszych i dorosłych, a w szczególności – seniorów. Szczepionka na pneumokoki to także silna broń w walce z antybiotykoopornością¹⁰.

6. Działaniem interwencyjnym będzie również prowadzona przez cały czas trwania Programu akcja promocyjno-edukacyjna, propagująca przeprowadzenie szczepienia, realizowana poprzez działania promocyjno-edukacyjne w formie plakatów rozpowszechnionych na terenie całej gminy (w szczególności w jednostkach NZOZ/ZOZ, placówkach oświatowych, na tablicach ogłoszeń w mieście i sołectwach, poprzez ogłoszenia parafialne), artykuły w lokalnej prasie, informację na stronie internetowej, programy w lokalnej telewizji.

§ 3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników

1. W ramach Programu ze szczepienia będą mogły skorzystać dzieci 3-letnie zamieszkujące na terenie Gminy Toszek, urodzone odpowiednio w latach 2015-2016.
2. Warunkiem zaszczepienia będzie zakwalifikowanie dziecka do zaszczepienia przez lekarza oraz podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaszczepienie dziecka, zawierającego rok urodzenia dziecka, a także w przypadku braku zameldowania na terenie Gminy Toszek, potwierdzeniu faktu zamieszkiwania dziecka na terenie w/w gminy, stanowiące załącznik do niniejszego Programu.

§ 4. Zasady udzielania świadczeń w ramach Programu

Świadczenie w postaci szczepienia przeciwko pneumokokom otrzyma każde dziecko, które spełnia kryteria Programu i zostanie zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza. Rodzice/opiekunowie dziecka przed zaszczepieniem zostaną poinformowani o możliwych odczynach poszczepiennych, sposobie postępowania oraz miejscu, gdzie mogą się zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych. W celu zwiększenia dostępności do szczepień jednym z warunków otwartego konkursu ofert, w wyniku którego zostanie wyłoniony realizator/realizatorzy Programu będzie położenie placówki, w której przeprowadzone zostaną szczepienia na terenie Gminy Toszek

⁸ „Eksperci rekomendują 13-walentną szczepionkę przeciwko pneumokokom”;
<http://www.zdrowie.com.pl/ekspersi-rekomenduja-13-walentna-szczepionka>.

⁹ Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
<http://www.zzpprzyz.mz.pl/wyniki-zakonczonych-postepowan.php?filtr=a&id=1472>

¹⁰ „Zdrowie najmłodszych jest kluczowe dla całego społeczeństwa” – oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia, <http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zdrowie-najmlodszych-jest-kluczowe-dla-zdrowia-spoleczenstwa/>.

§ 5. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 849 z późn. zm.), szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom *Streptococcus pneumoniae* dzieci i młodzieży od 2. miesiąca do ukończenia 19. roku życia jest obowiązkowe, a więc bezpłatne. Przepis ten stosuje się jednak jedynie do dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r.

2. Szczepienia przeciwko pneumokokom finansowane są ze środków publicznych jedynie dla ściśle określonych grup wysokiego ryzyka zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową, tzn. dla:

- 1) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia:
 - a) po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego;
 - b) zakażone wirusem HIV;
 - c) po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;
- 2) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia chorujące na:
 - a) przewlekłe choroby serca;
 - b) schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną;
 - c) asplenię wrodzoną;
 - d) dysfunkcję śledziony;
 - e) po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym;
 - f) przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy;
 - g) pierwotne zaburzenia odporności;
 - h) choroby metaboliczne, w tym cukrzycę;
 - i) przewlekłe choroby płuc, w tym astmę;
- 3) dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

3. Szczepienia realizowane w ramach niniejszego Programu są zalecane w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2017, jednakże nie są one finansowane ze środków publicznych, a więc koszty szczepienia musi finansować pacjent.

§ 6. Spójność merytoryczna i organizacyjna

Program, w opinii autorów, jest spójny merytorycznie i organizacyjnie ze świadczeniami gwarantowanymi objętymi programami, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Program Szczepień Ochronnych na rok 2017 określa zarówno grupy szczególnego ryzyka, dla których szczepienia przeciwko pneumokokom są zalecane i finansowe ze środków publicznych, jak i grupy populacyjne, dla których powyższe szczepienia są zalecane, lecz nie są refundowane z budżetu państwa.

§ 7. Sposób zakończenia udziału w Programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników Programu, jeżeli istnieją wskazania

Udział w Programie kończy się z chwilą zaszczepienia dziecka lub rezygnacji rodziców/prawnych opiekunów dziecka z wcześniejszego zgłoszenia dziecka do zaszczepienia.

§ 8. Bezpieczeństwo planowanych interwencji

1. Z wytycznych klinicznych wynika, że szczepienia uważane są za podstawową najskuteczniejszą formę profilaktyki zakażeń bakteriami *Streptococcus pneumoniae*.
2. Szczepionka użyta w Programie - PCV13 - jest zarejestrowana i dopuszczona do obrotu w Polsce. Szczepionka uodparnia przeciwko chorobie inwazyjnej pneumokokowej, zapaleniu płuc, ostremu zapaleniu ucha środkowego.
3. Zgodnie z opisem szczepionki (Charakterystyka Produktu Leczniczego) zastosowanie szczepionki może się wiązać z wystąpieniem takich działań niepożądanych (stwierdzonych podczas badań klinicznych) jak:
 - 1) reakcje w miejscu wstrzyknięcia i gorączka, zmniejszenie apetytu, senność/bezsenność;
 - 2) u dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy obserwowano większą częstość reakcji miejscowych niż u niemowląt po podstawowym cyklu szczepień produktem PCV-13:
 - a) bardzo często występowało zmniejszenie apetytu;
 - b) niezbyt często: biegunka i wymioty;
 - c) w zaburzeniach skóry i tkanki podskórnej: rzadko wysypka, pokrzywka lub wysypka o charakterze pokrzywki;
 - d) w zaburzeniach ogólnych i stanach w miejscu podania: bardzo często- drażliwość, rumień w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie/obrzęk, senność, niespokojny sen;
 - e) rzadko reakcje hipotoniczno-hiporeaktywne;
 - f) w zaburzeniach układu immunologicznego rzadko reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk twarzy, duszność, skurcz oskrzeli;
 - g) w zaburzeniach układu nerwowego rzadko drgawki (w tym drgawki gorączkowe).
4. Grupa na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce rekomenduje, na podstawie wyników badań KORUN w polskiej populacji, danych z Kielc oraz dotychczasowych publikacji z innych krajów, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom szczepionkę PCV-13 do realizacji powszechnych szczepień ochronnych w obowiązkowym programie Szczepień Ochronnych.
5. Uzasadnienie wyboru szczepionki PCV-13 zostało podane w rozdziale 4 § 2 ust. 5 niniejszego Programu.
6. Szczepienia będzie wykonywał podmiot leczniczy dysponujący odpowiednim lokalem, niezbędnym sprzętem i wykwalifikowanym personelem.

§ 9. Kompetencje i warunki niezbędne do realizacji Programu

1. Kryteriami wyboru realizatora/realizatorów Programu będą:
 - 1) udział w Programie będą mogły wziąć podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);
 - 2) wykonywanie szczepień w placówce opieki zdrowotnej zlokalizowanej się na terenie Gminy Toszek, której lokal spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 - 3) posiadanie niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia do realizacji Programu;
 - 4) zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji Programu;
 - 5) dotychczasowe co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych dotyczących przeprowadzenia szczepień profilaktycznych wśród dzieci;

- 6) przedstawione w ofercie zasady informowania rodziców/prawnych opiekunów dziecka o możliwości wzięcia udziału w Programie;
 - 7) proponowana w ofercie wartość usługi.
2. Spełnienie wszystkich warunków przez realizatora/realizatorów programu gwarantuje jego prawidłową realizację.

§ 10. Dowody skuteczności planowanych działań

1. Światowa Organizacja Zdrowia uznała powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom za działanie priorytetowe w zakresie szczepień ochronnych u dzieci we wszystkich krajach. Od 2004 roku WHO rekomenduje wprowadzenie tego szczepienia do programów szczepień obowiązkowych.¹¹
2. W krajach, w których wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciw pneumokokom:
 - 1) znacznie spadła liczba najcięższych postaci choroby pneumokokowej, takich jak sepsa lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 - 2) zmniejszyła się zapadalność na zapalenie płuc i ostre zapalenie ucha;
 - 3) 10-letnie obserwacje ujawniły ponadto zjawisko nazywane efektem populacyjnym: jedno zaszczepione dziecko powoduje ochronę dwóch niezaszczepionych osób (np. rodzeństwa, rodziców, dziadków) ze względu na ograniczenie nosicielstwa bakterii.
3. Ponad 40 krajów świata stosuje już w swoich powszechnych narodowych programach szczepień skoniugowane szczepionki przeciw pneumokokom.
4. Eksperci są zgodni, że jedynie szczepienia dzieci, ograniczające rozprzestrzenianie się pneumokoków, mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania schorzeń oraz zgonów wywołanych przez te bakterie.
5. Powszechne szczepienia dzieci od 2. miesiąca życia w Stanach Zjednoczonych spowodowały 97% spadek zachorowań na zakażenia serotypami pneumokoka, zawartymi w szczepionce i w znamienny sposób obniżyły liczbę zapaleń ucha środkowego. Zmniejszyło się także występowanie serotypów pneumokoków opornych na powszechnie stosowane antybiotyki. Szczepienie dzieci poniżej 2. roku życia zredukowało również liczbę zachorowań u dzieci starszych, do 5. roku życia o 84,1%, u dorosłych – o 52% oraz u osób starszych, po 65. roku życia – o 27%. Zauważono spadek nosicielstwa tej bakterii, zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych, co podkreśla prof. dr med. Ralf René Reinert¹².
6. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że szczepienia ochronne są technologiami medycznymi o najkorzystniejszym stosunku kosztów do skuteczności. Wysoka efektywność kosztowa szczepień przeciwko pneumokokom osiągnięta jest dzięki skuteczności w zapobieganiu chorobom wywoływanym przez pneumokoki oraz uzyskiwaniu odporności środowiskowej pod warunkiem dostosowania typu szczepionki do pokrycia serotypowego w danej populacji.¹³
7. Walkę z rosnącym problemem, poprzez wdrożenie powszechnych szczepień przeciw pneumokokom, podjęły dotychczas: USA (2000 r.), Kanada (2001 r.), Luksemburg (2003 r.), Katar (2004 r.), Australia (2005 r.); w roku 2006: Francja, Niemcy, Grecja (75% refundacja), Włochy, Holandia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania oraz Meksyk

¹¹ „Główny Inspektorat Sanitarny”; Stan sanitarny kraju w roku 2014.

¹² „Europa szczepi dzieci przeciwko pneumokokom”; <http://polki.pl/europa-szczepi-dzieci-przeciwko-pneumokokom>

¹³ „Szczepienia ochronne przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci” Raport Grupy na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce; prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Sabina Szafraniec- Prezes zarządu Stowarzyszenia „Parasol dla życia”.

i Kuwejt; w 2007 r. dołączyły: Kostaryka, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Belgia i Hiszpania (region Madryt). Istnieją już pierwsze doniesienia z kilku krajów europejskich o spadku częstości występowania inwazyjnych postaci choroby pneumokokowej (IChP). Zaobserwowano znaczący spadek zachorowań wywoływanych serotypami bakterii zawartymi w szczepionce wśród osób nie szczepionych (efekt odporności grupowej).⁹

8. Szwajcaria dzięki szczepieniom populacyjnym z użyciem PCV13 oszczędza w perspektywie 10 lat ok. 77,1 mln euro w zakresie kosztów medycznych (dzięki eliminacji 1.808 przypadków choroby inwazyjnej, 5. 558 przypadków zapalenia płuc oraz 74.136 przypadków zapalenia ucha środkowego w tym okresie) oraz 50,9 mln w zakresie kosztów pośrednich dzięki redukcji śmiertelności wśród dzieci. Podobne dane otrzymano dla Danii i Szwecji.¹⁰

9. W przypadku Polski w raporcie przygotowanym dla Sejmu RP w roku 2015 pt. „Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży w Polsce – wybrane zagadnienia” stwierdzono, że z analiz ekonomicznych wynika, że powszechna profilaktyka jest znacznie mniej kosztowna niż leczenie skutków zachorowań wywoływanych przez bakterie i wirusy.¹⁰

10. Efektywność kosztowa szczepień przeciwko pneumokokom była przedmiotem rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Prezes Agencji wykazał w rekomendacji na wysoką opłacalność ekonomiczną stosowania szczepionek przeciwko pneumokokom w Polsce.¹⁰

11. Rekomendacje Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji potwierdzają również wyliczenia ekspertów. Według danych Ministerstwa Zdrowia dzięki zaszczepieniu przeciwko pneumokokom dzieci z grup ryzyka (ok. 10% populacji w Polsce) uzyskano oszczędności rzędu 23 mln zł. Dotyczyły one nieponiesionych kosztów leczenia chorób wywoływanych przez pneumokoki. Dodatkowo mogą być generowane oszczędności dzięki efektowi populacyjnemu. Uzyskane oszczędności mogą więc przewyższyć koszt szczepień populacyjnych estymowany rocznie na ok. 120-160 mln zł.

12. Skuteczność szczepień przeciwko zakażeniom pnemokokami w świetle polskich doświadczeń potwierdzają działania realizowane od 2006 r. w Kielcach, gdzie rozpoczęto program szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom do 2. roku życia. Obecnie dzieci szczepione są szczepionką trzynastowalentną. Bazując na dostępnych danych stwierdzono m.in., iż w grupie dzieci do 2. roku życia liczba hospitalizacji z powodu zapaleń płuc obniżyła się o 60%.^{1,9}

13. Na podstawie przedstawionych danych dotyczących efektów zdrowotnych, opłacalności ekonomicznej, sytuacji epidemiologicznej oraz konieczności zapewnienia zasad równości dostępu do świadczeń zdrowotnych w Polsce, Grupa na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce rekomenduje szczepionkę PCV-13 do realizacji powszechnych szczepień ochronnych w obowiązkowym Programie Szczepień Ochronnych u dzieci.¹⁰

14. Zasadność wprowadzenia Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci 3-letnich przez władze samorządowe Gminy Toszek potwierdziła w swoim piśmie z dnia 14 kwietnia 2016 r. prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, która poparła w/w inicjatywę, stwierdzając, iż szczepienia dzieci będą bardzo ważnym uzupełnieniem profilaktyki przeciw pneumokokowej grupy dzieci 3-letnich.

15. Programy szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom realizują w szczególności samorządy w Krakowie, Tarnowie, Lublinie, Poznaniu, Chełmie, Radomiu, Płocku, w gminach: Bochnia, Bogoria, Brzesko, Dębica, Ustroń, a w powiecie gliwickim – w gminie Pilchowie.

Rozdział 5 Koszty

§ 1. Koszty jednostkowe

1. Przewiduje się, że zaszczepionych zostanie około 80% dzieci 3-letnich urodzonych odpowiednio w latach 2015-2016 zameldowanych na terenie Gminy Toszek (liczba dzieci z rocznika 2015 i 2016 według danych ewidencyjnych na dzień 21 czerwca 2017 r. wynosi 168), z uwzględnieniem dzieci zamieszkujących, a nie zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy.
2. Przewidywany maksymalny koszt jednostkowy realizacji Programu wyniesie około 300,00 zł brutto.
3. Przewidywany koszt jednostkowy zawiera:
 - 1) cenę szczepionki;
 - 2) koszt badania lekarskiego;
 - 3) prowadzenie dokumentacji medycznej;
 - 4) prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci z rocznika 2015 i 2016;
 - 5) injekcję;
 - 6) koszt wykonania plakatów promocyjno-edukacyjnych przez Urząd Miejski w Toszku oraz prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej.

§ 2. Planowane koszty całkowite

Na realizację Programu w budżecie Gminy w latach 2018-2019 planowane jest przeznaczenie łącznie kwoty 37.650,00 zł, z tego około 1.200,00 zł zostanie przeznaczone na prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej (600,00 zł rocznie).

§ 3. Źródła finansowania, partnerstwo

1. Gmina planuje, że część kosztów Programu zostanie pokrytych z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach partnerstwa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych, jednakże dofinansowanie to nie może przekraczać 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczających 5.000 mieszkańców¹⁴.

Całkowity koszt realizacji Programu (2 lata)	Planowane koszty poniesione przez Gminę Toszek	Planowane koszty poniesione przez NFZ w ramach partnerstwa
37.650,00 zł	22.590,00 zł	15.060,00 zł
	rocznie 11.295,00 zł	rocznie 7.530,00 zł
100%	60%	40%

Tabela 2 - Zestawienie źródeł finansowania Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym w latach 2018-2019

¹⁴ art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z realizacją Programu.

§ 4. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne

1. Zakażenia wywoływane przez *Streptococcus pneumoniae* mogą mieć szczególnie ciężki przebieg u dzieci poniżej 5 roku życia, często kończący się zgonem.
2. Istnieją liczne zalecenia zapobiegania zakażeniom pneumokokowym w grupie wiekowej do 5. roku życia, wyrażone m.in. w opinii WHO czy Grupy na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce, powołanej przez Stowarzyszenie „Parasol Dla Życia”.
3. Program zwiększy dostępność do szczepień przeciw pneumokokom dla dzieci spoza grup ryzyka ujętych w Krajowym Programie Szczepień Ochronnych na rok 2017, dla których szczepionka jest refundowana z budżetu państwa.
4. Program wywoła również tzw. efekt populacyjny.
5. Światowa Organizacja Zdrowia uznała powszechne szczepienie przeciwko pneumokokom za działanie priorytetowe w zakresie szczepień ochronnych u dzieci we wszystkich krajach.
6. Celowość realizacji Programu poparł także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – konsultant krajowy ds. pediatrii.
7. Program szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom pneumokokowym jest realizowany od roku 2016, na wniosek Burmistrza Toszka. Potrzebę kontynuacji Programu wyrazili lekarze z ośrodków zdrowia działających na terenie Gminy Toszek.
8. Wzrost zainteresowania Programem przez mieszkańców Gminy Toszek wynika również z corocznych sprawozdań składanych Burmistrzowi Toszka przez realizatorów Programu zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu oraz ankiet ewaluacyjnych wypełnianych w roku 2016 przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci.

Rozdział 6 Monitorowanie i ewaluacja

§ 1. Ocena zgłaszalności do Programu

Ocena zgłaszalności będzie monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku w trakcie realizacji Programu na podstawie informacji przedstawianych przez realizatora/realizatorów Programu oraz po jego zakończeniu na podstawie sprawozdań końcowych przekazanych przez w/w Burmistrzowi Toszka.

§ 2. Ocena jakości świadczeń w Programie

Ocena jakości świadczeń będzie dokonywana przez merytorycznego pracownika Urzędu Miejskiego Toszku na podstawie:

- 1) uwag zgłaszanych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Możliwość zgłaszania takich uwag zostanie zamieszczona na plakatach promocyjno-edukacyjnych;
- 2) ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka podczas wizyty kwalifikującej dziecko do szczepienia.

§ 3. Ocena efektywności Programu

1. Podstawą oceny efektywności Programu będzie liczba dzieci w nim uczestniczących oraz przewidywana liczba zachorowań, które mogłyby zostać wywołane przez pneumokoki.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Burmistrzowi Toszka przez realizatora/realizatorów Programu po zakończeniu jego realizacji.

§ 4. Ocena trwałości efektów Programu

Realizacja niniejszego Programu przewidywana jest na okres dwóch lat, tj. 2018-2019 obejmując dzieci 3-letnie (tj. urodzone odpowiednio w latach 2015-2016). Z uwagi na fakt, że dzieci urodzone po dniu 31 grudnia 2016 r. zostaną objęte darmowymi szczepieniami (finansowymi z budżetu państwa) w ramach szczepień ochronnych, po zakończeniu niniejszego Programu Gmina Toszek nie planuje dalszej kontynuacji Programu w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom ze względu na wyczerpanie się populacji docelowej. Efekt populacyjny wdrożenia Programu będzie widoczny dopiero po jego zakończeniu.

Załącznik do Programu szczepień profilaktycznych
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019

.....
miejscowość data

**Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka*
o wyrażeniu zgody na udział
w Programie szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Toszek
przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019**

Ja,
/imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka/

Niniejszym oświadczam, że **wyrażam zgodę na zaszczepienie** mojego/pozostającego
pod moją opieką* dziecka:

.....
/ imię i nazwisko dziecka/ /rok urodzenia dziecka/

**szczepionką przeciwko bakteriom pneumokokowym polisacharydową, skoniungowaną
(13-walenta, absorbowaną) PREVEVAR 13 (PCV-13), zawierającą zawieszinę
do wstrzyknięć iniekcyjnych.**

Jednocześnie świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1, 6 i art. 286 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) za składanie
fałszywych oświadczeń i oszustwo, oświadczam, że moje/pozostające pod moją opieką*
dziecko zamieszkuje w Gminie Toszek pod n/w adresem:

.....
/miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

* niewłaściwe skreślić

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Programie szczepień profilaktycznych
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym
na lata 2018-2019.

.....
/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka/