

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.3. Widok ogólny murów obronnych Zamku w Toszku.



Fot.4. Widok ogólny fragmentu muru na odcinku H-J z wejściem do bastieji.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.5. Widok ogólny wejścia prowadzącego do bastieji od góry zamkniętego łukiem odcinkowym.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.6. Widok ogólny blendy basteji.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.7. Widok ogólny fragmentu murów na odcinku H-J z łukowymi otworami okiennymi.



Fot.8. Widok ogólny muru w punkcie H.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.9. Widok ogólny fragmentu murów na odcinku G-H.



Fot.10. Widok ogólny muru z blendami w dolnej części oraz otworami okiennymi zamkniętymi odcinkowo w górnej.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.11. Widok ogólny muru. Dolna część muru wykonana z kamienia znacznie szersza od górnej części wykonanej z cegły i kamienia.



Fot.12. Widok ogólny otworów okiennych zamkniętych odcinkowo.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.13. Widok ogólny blendy od góry zamkniętej łukiem odcinkowym, umieszczonej w dolnej części muru.



Fot.14. Widok ogólny ceglanej podmurówki pod oknem muru na odcinku G-H.

PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU



Fot.15. Widok ogólny pozostałości po latrynie w murze na odcinku G-H.



Fot.16. Widok ogólny muru z przemieszaniem materiałowym kamienia oraz cegły.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.17. Widok ogólny muru na odcinku G-H.



Fot.18. Widok ogólny muru na odcinku E-G. Mur wzniesiony na wysokość ok. 1,00m wykonany z kamienia, dobudowany w trakcie odbudowy zamku.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.19. Widok ogólny północnej części założenia zamkowego ze stajnią, wieżą oraz pozostałościami po niegdyś istniejącym w tym miejscu pałacu Collonów.



Fot.20. Widok ogólny fragmentu murów na odcinku A-E.

**PROJEKT REMONTU WRAZ Z PROGRAMEM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA
MURÓW OBRONNYCH ZABYTKOWEGO ZAMKU W TOSZKU**



Fot.21. Widok ogólny kamiennej studni z obronnym murem w tle.



Fot.22. Widok ogólny kamiennej studni umieszczonej na dziedzińcu.