

ZARZĄDZENIE Nr 0050.177.2013

Burmistrza Toszka  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w 2013 roku w ramach „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ) oraz uchwały Nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”.

**zarządzam, co następuje:**

§1. Przyjmuje się Regulamin usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w 2013 roku w ramach „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie [www.bip.toszek.pl](http://www.bip.toszek.pl).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
mgr inż. Grzegorz Kapczyk

PODINSPEKTOR

Sylwia Kruppa

Kierownik Referatu  
Referat Gospodarki Nieruchomościami,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

mgr inż. Teresa Kurzawa

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Małski

## REGULAMIN

Usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w 2013 roku w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”

### §1

#### Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem (składowaniem) wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie Gminy Toszek.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

**1) Program** - Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032. przyjęty Uchwałą Nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”.

**2) Urząd** - Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

**3) WFOŚiGW** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**4) Komisja** – komisja powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza w celu weryfikacji wniosków.

**5) Inwestor** – osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub najemcą budynku mieszkalnego lub gospodarczego zlokalizowanego na terenie Gminy Toszek, spełniający kryteria zapisane w § 5 ust. 1.1, która złożyła wniosek.

**6) Dofinansowanie** – jednorazowe udzielenie dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją prac wymienionych w §1 ust 1.

**7) Wykonawca** – przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy Toszek, wyłoniony w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

**8) Wniosek** - pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do nin. regulaminu.

**9) Weryfikacja** – dokonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zał. nr 2 nin. regulaminu) wykazujących I stopień pilności. Weryfikacja przeprowadzona zostanie przez Komisję na nieruchomości Inwestora.

### §2

#### Cele Programu

1. Nadrzędnym celem „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” jest: **Bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Toszek do końca 2032 roku.**

2. Osiągnięcie celu programu będzie procesem długotrwałym i zgodnie z zapisami w Krajowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” winno zakończyć się do 31 grudnia 2032 r.

3. Cele Programu zbieżne są z Priorytetami WFOŚiGW oraz dokumentami statutowymi WFOŚiGW, a w szczególności:

- z zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek.

- kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW.
  - ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków WFOŚiGW.
4. Realizacja programu odbędzie się poprzez:
- pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację programu
  - zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ze szczególnym naciskiem na zagrożenia wynikające z niewłaściwego, samodzielnego demontowania azbestowych pokryć dachowych
  - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie (składowanie) wyrobów zawierających azbest.

### §3

#### **Zasady i wysokość dotacji**

1. Inwestor może uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
2. Do uzyskania dofinansowania na realizację programu uprawnieni są Inwestorzy, którzy przedłożyli informację o wyrobach zawierających azbest Burmistrzowi Toszka.
3. Dofinansowaniem objęte zostaną prace wykonane po podpisaniu przez Gminę Toszek umowy z WFOŚiGW i umowy Inwestora o udzielenie dotacji.
4. Dotacja nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały demontażu, wyrobów zawierających azbest.
5. O dotację nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, u których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) i które planują demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego, w którym prowadzona jest działalność.
6. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupów i montażu pokryć dachowych zastępujących wyroby zawierające azbest oraz pozostałych kosztów nie związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w § 3 pkt. 1 Regulaminu, w tym kosztów uzgodnień i dokumentacji.
7. Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od wysokości środków finansowych pozyskanych przez Gminę Toszek z WFOŚiGW.
8. Dofinansowanie zadania w ramach Programu będzie udzielone na zasadach określonych w umowie o udzielenie dotacji, zawartej między Gminą Toszek a Inwestorem.

### § 4

#### **Warunki Przystąpienia Inwestora do Programu**

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku na obowiązującym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz oświadczeń Inwestora określonych w § 4 ust. 14.
2. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.
3. Wnioski o dotacje celową składa się do Burmistrza Toszka z siedzibą w Toszku przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja. Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2013 składa się w terminie do 30 czerwca 2013 r.
4. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie lub ze strony internetowej Urzędu [www.toszek.pl](http://www.toszek.pl)
5. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  - a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów i budynków,
  - b) w przypadku współwłasności – załącza się do Wniosku zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
  - c) w przypadku gdy Inwestor jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem nieruchomości – załącza kserokopię umowy dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgodą właściciela nieruchomości na realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW.
  - d) mapę zasadniczą z zaznaczonym budynkiem podlegającym inwestycji.
  - e) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zał. Nr 2 do nin. regulaminu) wskazała I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest,
  - f) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej (Starostę) zgodnych z przepisami Prawa

- budowlanego.
- g) informację o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy Toszek – informacja ta winna być potwierdzona przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Toszku w stosownym miejscu we wniosku,
6. Komisja dokonuje weryfikacji na podstawie złożonego wniosku oraz oświadczeń Inwestora określonych w § 4 ust.5 i ust.14.
7. Inwestor umożliwi dostęp Komisji do budynku celem przeprowadzenia weryfikacji.
8. Inwestor zobowiązany jest przedłożyć w tut. Urzędzie Miejskim prawomocne zgłoszenie wykonywania prac nie wymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnych z przepisami prawa.
9. Inwestor przystępujący do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać: u pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Toszku pok. nr 29 tel. nr (032) 237-80-28, na stronie internetowej Urzędu [www.toszek.pl](http://www.toszek.pl)
10. Przez okres 5 lat po modernizacji Właściciel zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu lub WFOŚiGW celem przeprowadzenia kontroli.
11. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.
12. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem w Programie.
13. W przypadku zbycia Budynku w okresie do 5 lat od dnia dofinansowania zobowiązania wynikające z zawartych Umów dotyczących uczestnictwa w programie przechodzą na kolejnych właścicieli Budynku.
14. Ponadto Inwestor oświadcza, że:
- a) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
  - b) nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

## § 5

### **Zakres Kosztów Kwalifikowanych**

1. Za Koszty Kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na demontaż, zbieranie, transport unieszkodliwianie (składowanie) wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Toszek.
2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za Koszty niekwalifikowane.

## § 6

### **Warunki uczestnictwa Wykonawcy w Programie**

1. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Urzędu polegających na:
  - działalności zgodnej z przepisami w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, przepisami prawa budowlanego
  - zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu.
2. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dot. Programu.
3. Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać wymagania określone w umowie z WFOŚiGW oraz skutki nieprzestrzegania tych wymagań.
4. Umowa powinna także zawierać zobowiązanie Wykonawcy do poniesienia kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Inwestora i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

## § 7

### **Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu**

1. W przypadku odstąpienia od jakiegokolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę.
2. Podstawą roszczeń o których mowa w pkt. 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Wykonawcę, a zatwierdzona przez Komisję.
3. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji Programu, ustalonych przez Komisję. Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Komisję, do procedury związanej z realizacją planowanego Zakresu prac zgodnego z Programem spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.
4. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku poddanych Weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.
5. Urząd ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu.

*Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.*

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

## W N I O S E K

o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”

1. Dane Wnioskodawcy (Inwestor):

- Imię i Nazwisko .....

- Adres zameldowania:

ulica ..... nr domu ..... nr mieszkania .....

kod pocztowy ..... miejscowość ..... nr telefonu .....

seria i nr dowodu osobistego .....

PESEL.....

2. Adres przeprowadzonej wymiany pokryć dachowych lub elewacji:

ulica ..... nr domu ..... nr mieszkania .....

kod pocztowy ..... miejscowość .....

nr ewidencyjny działki ..... Księga wieczysta nr .....

3. Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

- rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem .....

- rodzaj powierzchni (dach) .....

- wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji [m<sup>2</sup>].....

- rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) .....

4. Termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji .....

5. Rodzaj nowego pokrycia dachowego.....

6. Oświadczam, iż znam treść Regulaminu „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam, że:

- a) jestem właścicielem, współwłaścicielem\*, dzierżawcą\*, najemcą\* nieruchomości wskazanej w punkcie 2 .
- b) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
- c) nie zostałem/łam/ zobowiązany/a/ żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
- d) Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym nr ..... jako uczestnik Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Toszek.

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących usług i Programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.



## Załącznik nr 2 do Regulaminu

### OCENA

#### stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>:

.....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>:

.....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>:

.....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>:

.....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>:

.....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:

.....

| Grupa/<br>nr | Rodzaj i stan wyrobu                                                                                                              | Punkty | Ocena |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                                 | 3      | 4     |
| <b>I</b>     | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>                                                                                                |        |       |
| 1            | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                                                                         | 30     |       |
| 2            | Tynk zawierający azbest                                                                                                           | 30     |       |
| 3            | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )                                                       | 25     |       |
| 4            | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)                                                                    | 10     |       |
| <b>II</b>    | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                                    |        |       |
| 5            | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien                                                                         | 60     |       |
| 6            | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                       | 30     |       |
| 7            | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach                                              | 15     |       |
| 8            | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń                                                                                             | 0      |       |
| <b>III</b>   | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                        |        |       |
| 9            | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac                                                                                               | 30     |       |
| 10           | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)                                                                                    | 15     |       |
| 11           | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne                                                                                         | 10     |       |
| 12           | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne                                                                   | 10     |       |
| 13           | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne                                                                                      | 0      |       |
| <b>IV</b>    | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>                                                            |        |       |
| 14           | Bezpośrednio w pomieszczeniu                                                                                                      | 30     |       |
| 15           | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem                                                                          | 25     |       |
| 16           | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)                                                                       | 25     |       |
| 17           | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)                                                                                                    | 20     |       |
| 18           | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)                                                                    | 10     |       |
| 19           | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad<br>pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5      |       |
| 20           | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od<br>pomieszczeń mieszkalnych)                                          | 0      |       |

|                    |                                                                                                                                  |    |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| V                  | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji                                                                  |    |  |
| 21                 | Regulacje przez dzieci, młodzież lub sportowców                                                                                  | 40 |  |
| 22                 | Stać lub częściej (np. zamieszkanie, miejsce pracy)                                                                              | 30 |  |
| 23                 | Czasowe (np. domki rekreacyjne)                                                                                                  | 15 |  |
| 24                 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)                                                                                          | 5  |  |
| 25                 | Nieuzyskane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |                                                                                                                                  |    |  |
| STOPIEN PILNOŚCI   |                                                                                                                                  |    |  |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów  
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniający

Właściciel/Zarządca (nazwisko i imię)

(podpis)

(miejscowość, data)

(adres lub pieczęć z adresem)

#### Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrabione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.