



RZUT	
WIDOK	
TYP	DRZWI WEWNĘTRZNE PPOŻ
ILOŚĆ / KIERUNEK OTWARCIA	1 szt. / prawe
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA WxH	900 x 2000 mm
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE WxH	1020 x 2050 mm
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 60
MATERIAŁ	drzwi stalowe
WYKOŃCZENIE / KOLOR	lakierowane / RAL 7035 jasny szary
OŚCIEŻNICA	kątowa
DODATKOWE WYPOSAŻANIE	klamka obustronna, zamek, samozamykacz

UWAGI:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Wszystkie rozbieżności w dokumentacji projektowej oraz pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym na budowie należy niezwłocznie zgłosić projektantowi celem wyjaśnienia.
3. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a także specyfikacją techniczną i wytycznymi wykonawczymi producentów poszczególnych materiałów budowlanych.
4. Wymiary podane są w milimetrach (mm).
5. Rzędne podane są w metrach nad poziomem morza (m n.p.m.)

Status:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt:

PRZEBUDOWA I REMONT INSTALACJI
HYDRANTOWEJ DLA BUDYNKU BRAMNEGO I
BUDYNKU STAJNI NA ZAMKU W TOSZKU

Adres: ul.Zamkowa 10, 44-180 Toszek

Nr działki: 26

Inwestor:

Centrum Kultury "Zamek w Toszku"

ul.Zamkowa 10, 44-180 Toszek

Rysunek:

Zestawienie stolarki

Projekt Nr:	Rew:	Skala:	Rys. Nr:
210608	-	1:50 A4	A.09

Projektował:	Data:	Podpis:
arch. Przemysław Konopka nr upr.: 35/SLOKK/2012/II specjalność architektoniczna	01/09/2021	



przemysław konopka
pracownia architektury

A: ul.B.Chrobrego 6
44-180 TOSZEK
T: (+48) 506 054 559
E: pracownia@pkpa.pl