

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: Zlecenia.EnviPL@etcee.eurofins.com
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 54040/LB/2024

Zleceniodawca:	Remondis Aqua Toszek Spółka z o.o. ul. Górnośląska 2 <u>44-180 TOSZEK</u>
Nr zlecenia:	<u>ZZ/0005320/2024</u>
Badany obiekt: Miejsce pobrania:	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi 42-512 Sarnów, ul. Wiejska, Przepompownia Kurek czerpalny
Inne dane: Próbka pobrana przez: Zgodnie z : Data pobierania: Data dostarczenia: Stan próbki:	--- Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. - Maciej Bajor (A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10; 2024-06-21 2024-06-21 bez zastrzeżeń
Numer identyfikacyjny laboratorium:	0059063/24
Data rozpoczęcia badań: 2024-06-21 Data zakończenia badań: 2024-06-26	

Raport autoryzował: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inż. Izabela Zielińska

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta:
(Koordynator ds. technicznej obsługi klienta) Justyna Furmaga
certyfikat kwalifikowany nr 71A490F3519C2B37 (okres ważności: 28.11.2023-28.11.2025) wydany przez CUZ Sigillum - QCA1

Parametr / Metoda badawcza / zakres	Wynik z niepewnością	Jednostka	Wartość dopuszczalna określona w obowiązujących przepisach prawnych *	Stwierdzenie zgodności
A(S) Barwa PN-EN ISO 7887:2012, pkt. 7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt	<5	mg/l Pt	*	
A(S) Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) NTU	0.44	NTU	*	
A(S) Smak / liczba progowa smaku TFN PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN	<1	TFN	*	
A(S) Zapach / liczba progowa zapachu TON PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON	<1	TON	*	
A(S) pH w 20°C PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0)	7.8		6,5-9,5	ZG
A(S) Przewodność elektryczna właściwa w 25°C PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm	453	µS/cm	max. 2500	ZG
A(S) Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) jtk/100 ml	0	jtk/100 ml	max. 0	ZG
A(S) Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) jtk/100 ml	0	jtk/100 ml	max. 0	ZG
A(S) Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml	30	jtk/ml	*	
A(S) Liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) jtk/100 ml	0	jtk/100 ml	max. 0	ZG
A(SE) Żelazo ogólne / Fe PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (10-500000) µg/l	44	µg/l	max. 200	ZG
A(SE) Mangan / Mn PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (5.0-100000) µg/l	9.7	µg/l	max. 50	ZG
A(SE) Glin / Al PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (10-100000) µg/l	22	µg/l	max. 200	ZG
A Azot amonowy / N-NH4 PN-EN ISO 11732:2007 - (0.10-100) mg/l	<0.10	mg/l	-	
A Azot azotanowy / N-NO3 PN-EN ISO 13395:2001 - (0.2-100) mg/l	0.24	mg/l	-	
A(SE) Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu / Twardość ogólna PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (3.30-33530) mg/l CaCO3	220	mg/l CaCO3	60-500	ZG
A Temperatura (T) EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-50.0) °C	10.9	°C	-	

Barwa - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

