

Toszek, dnia 22 października 2025 r.

NRŚ.6220.6.2025.ET

D E C Y Z J A
Burmistrza Toszka

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 82 oraz art 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz 1112 z późn. zm.) dalej OOŚ, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sośnicowice, ul. Rynek 19 , 44-153 Sośnicowice, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Sławomira Stolarskiego, MS-PRO Sławomir Stolarski, ul. Gen. Andersa 3a/9, 43-100 w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sośnicowice ” uwzględniając:

- zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice zatwierdzonego Uchwałą Nr V/48/2024 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 23 października 2024 r. poz. 6974;
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, z dnia 21.07.2025 r. znak NS-NZ.9022.3.39.2025;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, z dnia 16 lipca 2025 r., znak WOOŚ.4220.318.2025.MP.1;
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 14.08.2025r. (data wpływu 21.08.2025 r.) znak CG.ZZŚ.4901.119.2025.MS

orzekam:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sośnicowice ”.
 - II. Określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sośnicowice ”.
- 1. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.**

1.1 Etap realizacji:

- a. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem

- prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda;
- b. drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
- należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych;
 - wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;
 - zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianie ich statyki,
 - w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego;
 - po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować;
- c. roboty budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszą emisję substancji do powietrza, w szczególności poprzez:
- zraszanie wodą placu budowy w przypadku widocznego unosu pyłu;
 - utrzymywanie w czystości miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac (które narażone będą na zanieczyszczenia powstające w wyniku ich prowadzenia) oraz czyszczenie, w tym także na mokro (w przypadku widocznego unosu pyłu) powierzchni dróg wyjazdowych z placu budowy;
 - czyszczenie kół pojazdów opuszczających teren budowy przy zastosowaniu myjki do mycia kół;
 - zakrywanie magazynowanych materiałów pylistych plandekami lub zraszanie ich wodą;
- d. prace budowlane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dnia (6:00 –22:00);
- e. w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
- f. odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- g. odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- h. niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
- i. ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
- j. na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
- k. ścieków pochodzących z płukania/ prób szczelności sieci kanalizacyjnej nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia do wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311);
- l. sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do

- środowiska wodno-gruntowego;
- m. przekroczenie cieku Sośnicowickiego (Łękawa) wykonać metodą bezwykopową;
 - n. prace w rejonie cieku prowadzić w sposób wykluczający zanieczyszczenie ich koryt odpadami, substancjami chemicznymi i materiałami budowlanymi, a w przypadku przedostania się ich do koryta, należy je bezwzględnie usunąć.

1.2 Etap eksploatacji:

W sytuacjach awaryjnych należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

1.3 Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

1.4 Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

Brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

III. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

uzasadnienie

Pismem z dnia 8 kwietnia 2025 r. Burmistrz Sośnicowic przekazał zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-OSW/41.9/156/2025/4622/KS z dnia 31 marca 2025 r. wniosek z dnia 11.03.2025 r., złożony przez Pana Sławomira Stolarskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17.02.2025 r. w imieniu inwestora Gminy Sośnicowice wraz z całością dokumentów w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sośnicowice”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków;

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOS stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1.

Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Po przeanalizowaniu i zbadaniu przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez inwestora, stwierdzono że obszar ten został wyznaczony prawidłowo, uwzględniony został przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Stwierdzono, że w wyznaczonym obszarze nie występują działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 poz 1094 z późn. zm.) ustalono strony postępowania.

Zgodnie z art. 71 ust.1 pkt 2 ustawy OOS, przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 ustawy OOS lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w art. 71 ust.1a pkt 2 ustawy OOS wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOS Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. (...).

Tutejszy organ przeprowadził wnikliwą analizę zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice zatwierdzonego Uchwałą Nr V/48/2024 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 23 października 2024 r. poz. 6974;

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek:

- nr 2903/633 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 2 oznaczonej symbolem planu 5.3KDL, 5.4KDL, 5.5KDL – teren drogi lokalnej
- nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 2 oznaczonej symbolem planu 5.9U-P – teren usług i produkcji.
- nr 163 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 2 oznaczonej symbolem planu 5.23KDD – teren drogi dojazdowej oraz 5.9U-P – teren usług i produkcji.
- nr 37 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 10 oznaczonej symbolem planu 5.23KDD, 5.22KDD – teren drogi dojazdowej.
- nr 164 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 2 oznaczonej symbolem planu 5.23KDD – teren drogi dojazdowej.
- nr 1324/213 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 2 oznaczonej symbolem planu 5.22KDD – teren drogi dojazdowej.
- nr 32/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 11 oznaczonej symbolem planu 5.22KDD – teren drogi dojazdowej.
- nr 52/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 11 oznaczonej symbolem planu 5.47MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 5.33KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.
- nr 40/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 11 oznaczonej symbolem planu 5.46MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
- nr 11/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Sośnicowice (0007) arkusz 7 oznaczonej symbolem planu 5.22KDD – teren drogi dojazdowej.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice zatwierdzonego Uchwałą Nr V/48/2024 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 23 października 2024 r. poz. 6974 tutejszy organ stwierdził, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-OSW/41.9/156/2025/4622/KS z dnia 31 marca 2025 r. oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Toszka i na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ w oparciu o złożony wniosek wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zawiadomienie znak NRS.6220.6.2026.EK z dnia 08 maja 2025 r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz ustaleniu stron postępowania, zgodnie z art. 64 ust.1, art. 70 ust.1 oraz art. 78 ust.1 ustawy OOŚ zasięgnięto opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, który opinią z dnia 21.07.2025 r., znak NS-NZ.9022.3.39.2025 wyraził opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, który postanowieniem z dnia 16 lipca 2025 r., znak WOOŚ.4220.318.2025.MP.1 wyraził opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnił i określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który opinią z dnia 14.08.2025 r. (data wpływu 21.08.2025 r.) znak CG.ZZŚ.4901.119.2025.MS wyraził opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnił i określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W całości uwzględniono opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach znak NS-NZ.9022.3.39.2025 z dnia 21.07.2025 r. i nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uwzględniono wszystkie warunki wskazane w postanowieniu znak WOOŚ.4220.318.2025.MP.1 z dnia 16 lipca 2025 r.. Nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

W przedmiotowej decyzji wzięto również pod uwagę warunki realizacji inwestycji wskazane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii znak CG.ZZŚ.4901.119.2025.MS z dnia 14.08.2025 r. Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu ww. zapisów uwzględniono w decyzji określone warunki dotyczące koniecznych do podjęcia działań na etapie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej.

Sieć kanalizacyjna prowadzona będzie od punktu wpięcia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej w Sośnicowicach, poprzez lokalizację sieci na działkach gminnych wzdłuż ulicy Gliwickiej do skrzyżowania z ulicą Polną, ulicą Polną do ulicy Ceramików, do nieruchomości 40/8 stanowiącą własność Gminy Sośnicowice. Lokalizacja kanalizacji zdeteterminowana jest głębokością posadowienia sieci, istniejącą zabudową oraz lokalizacją na posesjach zbiorników

bezodpływowych. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej z wyłączeniem przyłączy do budynków, wyniesie około 1890 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ok. 434 m kanalizacji tłocznej. Planuje się wykonać 3 pompownie ścieków.

Planowana do realizacji kanalizacja sanitarna usytuowana jest na działkach gminy Sośnicowice o nr 2903/633, 170, 163, 37, 164, 1324/213, 32/7, 52/15, 40/8, 11/6. Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano trzy pompownie ścieków sanitarnych: **P1**, zlokalizowana na działce nr 170, **P2** zlokalizowana na działce 52/15 oraz **P3** zlokalizowana na działce nr 40/8.

Do podstawowych elementów pompowni należą:

- pompy,
- przewodnice do pomp,
- armatura i przewody tłoczne,
- drabina,
- właz i poręcz,
- układ sterowania i automatyki.

Inwestycja wykonywana będzie wykopami wykonywanymi ręcznie lub mechanicznie oraz bezwykopowo metodą przewiertu lub przecisku. Teren zajęty pod budowę obiektów liniowych wraz z wykopem i odkładem urobku wynosić będzie maksymalnie 2,0 m szerokości. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, zajęta będzie tylko powierzchnia w rzucie rur o średnicy projektowanych rurociągów. Dla zapewnienia szczelności studzienki będą wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych lub tworzywowych.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagać będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., 1478 z późn. zm.).

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych. Źródłem będą pojazdy oraz maszyny budowlane. Z uwagi na to, że emisja będzie niezorganizowana, o zasięgu lokalnym oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem i w sposób przemijający, przy wypełnieniu warunków realizacji określonych w pkt II.1.-1.1-c sentencji decyzji stwierdzono, że etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza w rejonie inwestycji.

Podczas budowy głównym źródłem oddziaływania akustycznego będzie hałas pochodzący z pracy maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego przy dowozie niezbędnych materiałów. Emisja będzie miała charakter nieciągły, jej natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, a nawet w obrębie jednej zmiany roboczej, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn i urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym, że przebudowa prowadzona będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w pkt II.1.-1.1-d. sentencji niniejszej decyzji wskazano, by prace budowlane ograniczyć do pory dnia tj. w godz. 6:00 – 22:00.

W fazie realizacji planowanej inwestycji, ze względu na zatrudnienie pracowników budowlanych powstawać będą ścieki sanitarne. Zaplecze budowy wyposażone będzie w przenośne sanitariaty obsługiwane przez specjalistyczną firmę zewnętrzną zajmującą się utylizowaniem ścieków pochodzących z tego typu urządzeń.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych powstaną następujące rodzaje odpadów: gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek z pogłębiania, odpady z remontów i przebudowy dróg. Sposób gospodarowania nimi będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonym do tego miejscu, a zebrane odpady przekazywane będą

zewnątrznym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich odbiór. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych w związku z realizacją inwestycji.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.). Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym nie występują obszary: wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną (w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zlokalizowany jest ok. 21,5 km od planowanego przedsięwzięcia. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) (Dz. U. z 2022 r., poz. 910). Dla obszaru tego ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003. Kolejną zmianę ww. zarządzenia reguluje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 (https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/_podziemia-tarnogorsko-bytomskie-plh240003).

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000. Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 39 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu oraz nie wymaga adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. W myśl art. 3 pkt 23 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii. Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest niewielkie.

Po analizie dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. W związku z powyższym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Bierawka od Knurówki do ujścia o kodzie RW600011115899 posiadających status naturalnej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”

przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 poz. 335) oceniony został jako zły (stan ekologiczny słaby, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, zostały uznane za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000143 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz słaby stan ilościowy w związku z czym, stan ogólny obu jednolitych oceniony został jako słaby. W oparciu o zidentyfikowane presje obie jednolite części wód podziemnych zostały uznane za zagrożone ilościowo i chemicznie nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

Przy spełnieniu określonych w niniejszej decyzji warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59, i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 poz. 335).

Burmistrz Toszka stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz 1112 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego *jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.*

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) *organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.* W związku z powyższym strony postępowania zostały zawiadomione o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu oraz o możliwości do zapoznania się z zebrany materiał, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie skorzystały z uprawnień i nie zapoznały się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOS *Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.* Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik, który jest integralną częścią niniejszej decyzji.

W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji.

Pouczenie

Stosownie do art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 k.p.a., od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za

pośrednictwem organu I instancji, tj. Burmistrza Toszka w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu w/w terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza iż podlega ona natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe też skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz 1112 z późn. zm.).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz 1112 z późn. zm.) oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 poz 1112 z późn. zm.).

Z up. BURMISTRZA

Inż. Paweł Szumił

**Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

Otrzymują:

- Gmina Sośnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
przez pełnomocnika:
Pana Sławomira Stolarskiego
MS-PRO Sławomir Stolarski
ul. Gen. Andersa 3a/9
43-100 Tychy
- strony postępowania – poprzez obwieszczenie
- a/a

Do wiadomości po uprawomocnieniu się decyzji:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni
w Gliwicach, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice