

D E C Y Z J A Nr DZ-II /7334-661/42/13

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt.3, art. 21 ust.1a , art. 39 ust.3 , art. 40 ust. 1,4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.260) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), Uchwały Nr 24/2003 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10.01.2003 r. w sprawie udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.04.2013r. oraz późniejszego uzupełnienia z dnia 22.04.2013r. od Pana Janusza Rębisz zam. 44-120 Pyskowice ul. Jana III Sobieskiego 29 działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy Toszek reprezentującego Urząd Miejski w Toszku 44-180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2 w sprawie umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2989S ul. Konopnickiej w Toszku urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci rur kanalizacyjnych PE Ø 50 i przepompowni ścieków w związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

z e z w a l a m

Inwestorowi tj. Urzędowi Miejskiemu w Toszku 44-180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2 w imieniu którego działa Pan Janusz Rębisz 44-120 Pyskowice ul. Jana III Sobieskiego 29 na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 2989S ul. Konopnickiej w Toszku urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci rur kanalizacyjnych PE Ø 50 w rurze ochronnej i przepompowni ścieków w związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Projektowaną kanalizację sanitarną poprowadzić od istniejącej studni k82 zgodnie z załącznikiem mapowym.
2. Kanalizację sanitarną należy umieścić w jezdni w odległości 1,0 m od krawędzi jezdni.
3. Prace związane z ułożeniem kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego należy wykonać bezwykopowo tj. metodą przewiertu sterowanego (w technice płuczaco – wiercącej) w rurze ochronnej.
4. Przekroczenie drogi powiatowej nr 2989S (w jednym miejscu) wykonać prostopadłe do osi drogi. Projektowaną kanalizację sanitarną należy umieścić w rurze ochronnej:
 - na głębokości min.1,50 m poniżej nawierzchni drogi oraz pobocza mierząc od górnej krawędzi rury ochronnej
 - min. 0,70 m poniżej podstawy skarpy nasypu i dna rowu przydrożnego , licząc od górnej krawędzi rury ochronnej
 - długość rury ochronnej należy przyjąć na całej szerokości pasa drogowego w skład którego wchodzi : jezdnia , pobocze.
5. W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszej decyzji , należy je odbudować lub wymienić na nowe.

6. Należy zachować minimalne odległości pomiędzy urządzeniami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi w pasie drogowym , zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Inwestor przedmiotowej inwestycji zobowiązany jest (w przypadku naruszenia) do:
 - a) odtworzenia istniejących zjazdów, zgodnie z poniższymi warunkami:
 - zjazd indywidualny wykonać zgodnie z § 77 i 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
 - zjazd publiczny wykonać zgodnie z § 77 i 78 wyżej cyt. Rozporządzenia.
 - b) zapewnić dojścia i dojazdy do parceli sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzenia robót.
8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w obszarze wykonywanych prac w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych , Inwestor jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek na własny koszt.
9. Za wady techniczne robót odpowiada Inwestor .
10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.
11. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia obcego koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia , gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata , licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi.
12. W przypadku, gdy prowadzone roboty w pasie drogowym wpłyną na ruch drogowy lub spowodują ograniczenie widoczności na drodze albo spowodują konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych wówczas należy sporządzić projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
13. Zobowiązuje się Inwestora na 30 dni przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi, osobnym wnioskiem, o wydanie decyzji ustalającej **opłatę za każdy rok** umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
14. *Inwestor w terminie 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze pisemnej przekazać pas drogowy do użytkowania przedstawicielowi Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach załączając :*
 - *operat powykonawczy sporządzony na podkładzie mapy zasadniczej , z naniesioną lokalizacją nowego urządzenia w stosunku do krawędzi jezdni. Przedmiotowy operat winien być wykonany przez uprawnionego geodetę i posiadać pieczęć właściwego organu stwierdzającego , iż lokalizacją w/w inwestycji została naniesiona na zasoby geodezyjne i kartograficzne*
 - *świadcstwo jakości użytych materiałów , wydane przez uprawnione jednostki.*
15. *Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.267).*
16. **Zezwolenie na lokalizację urządzenia obcego niezwiązanego z funkcjonowaniem pasa drogowego jest ważne 24 miesiące od dnia wydania.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania ruchem lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis pkt. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym

urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Pan Janusz Rębisz zam. 44-120 Pyskowice ul. Jana III Sobieskiego 29 działający z upoważnienia Burmistrza Gminy Toszek reprezentującego Urząd Miejski w Toszku 44-180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2 złożył wniosek w dniu 17.04.2013r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach w sprawie umieszczenia urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej 2989S ul. Konopnickiej w Toszku urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci rur kanalizacyjnych i przepompowni ścieków w związku z planowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

Zarząd Dróg pismem nr DZ-II/7334-661/42/13 z dnia 18.04.2013r. wszczął postępowanie administracyjne, powiadomił o terminie wizji oraz wezwał do uzupełnienia wniosku o opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł za zgodność z oryginałem.

W dniu 22.04.2013r. strona uzupełniła brakującą opłatę skarbową.

Podczas przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 24.04.2013r. z udziałem strony Pana Janusza Rębisza ustalono:

- projektowana jest kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE Ø 50 od istniejącej studni k82 na długości około 36 mb do bocznej ulicy gminnej dz. Nr 497/22,
- kanalizację sanitarną należy umieścić w jezdni w odległości 1,0 m od krawędzi jezdni, a na całym odcinku w pasie drogowym projektowaną kanalizację należy umieścić w rurze ochronnej.

Zgodnie z warunkami decyzji, strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna wystąpić z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzenia w związku z przedmiotową decyzją.

Pouczenie:

1. N/n decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623.).
2. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1) dokonania zgłoszenia:

- a) do Starostwa Powiatowego w Gliwicach – Wydział Architektury zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1a w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
- b) do właściciela sieci (bez zgłoszenia do Starostwa Powiatowego) zgodnie z art. 29 w/w ustawy.

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego wnioskowanego urządzenia.

Projekt opracować na aktualnej mapie do celów projektowych. Plan sytuacyjny powinien posiadać stosowne klauzule geodety uprawnionego oraz właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na planie sytuacyjnym należy nanieść odległości umieszczanego urządzenia względem krawędzi jezdni

(drogi) , natomiast w opisie technicznym umieścić szczegółowy opis dotyczący lokalizacji urządzenia w poszczególnych drogach powiatowych wraz z podaniem sposobu przywrócenia stanu pierwotnego naruszonych elementów pasa drogowego.

3. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach 44-100 ul. Zygmunta Starego 17 złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.

z up. Zarządu Powiatu:

D Y R E K T O R

mgr. Jan OSMAN

w załączeniu: mapa

Otrzymują :

1. Pan Janusz Rębisz - pełnomocnik
44-120 Pyskowice ul. Jana III Sobieskiego 29
2. Urząd Miejski w Toszku -inwestor
44-180 Toszek ul. Bolesława Chrobrego 2
3. Obwód Drogowy w Gliwicach
4. Kopia: a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie art. 2 ust. 1) pkt. 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 2012 poz. 1282 z późn. zm.)
(08.05.2013 r. – Magdalena Chojnacka – spec. w dziale zarządzania drogami)

