



## A. OPIS PROJEKTU

grudzień 2014r

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Toszku\_ REMONT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

działka nr ew. 244/5, przy ul. Dworcowej nr 21, 44-180 Toszek

inwestor\_ Gmina Toszek z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego nr 2, 44-180 Toszek

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.

### 4. DANE O TERENIE

Działka nr ew. 244/5, usytuowana jest na terenie Miasta i Gminy Toszek, przy ul. Dworcowej nr 21.

### 5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy niniejszego opracowania

### 6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO.

7. Nie dotyczy niniejszego opracowania

### 8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO.

Nie dotyczy niniejszego opracowania

### 9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materiały i elementy budynku spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. Zastosowane elementy budynku posiadają odpowiednią odporność wg PN – B –02851-1:1997.

Istniejący obiekt kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania jako użyteczności publicznej, charakteryzujący się kategorią zagrożenia ludzi ZL II –budynki użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domu dla osób starszych. Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków średnio-wysokich (SW).

Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię posiada odpowiednią klasę odporności ogniowej dla wydzielonej funkcji w stosunku do poszczególnych elementów obiektu będącego opracowaniem, tj.

-ściany wewnętrzne - EI 60 – warunek spełniony

-stropy - REI 60 – warunek spełniony

-drzwi - EI 30 – warunek spełniony

### 10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy niniejszego opracowania