

**UCHWAŁA NR XXI/227/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie : zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Toszek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145) w związku § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) na wniosek Burmistrza Toszka **Rada Miejska w Toszku**

uchwała

§ 1.

Zaopiniować pozytywnie Propozycję planu Aglomeracji Toszek w brzmieniu określonym załącznikiem do Uchwały Nr IV/19/21/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Ireneusz Kokoszka

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo wodne aglomerację o równowaznej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 powinny być wyposażone w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomeracja oznacza teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomerację wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem reionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym reionalnym dyrektorem ochrony srodowiska oraz po zaciągnięciu opinii zainteresowanych gmin sejmik województwa śląskiego w drodze uchwały. Pierwsza Aglomeraacja Toszek została wyznaczona Uchwałą nr III/45/18/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 17.12.2009r. obejmowała swym zasięgiem miejscowości: Boguszyce; Ciochowice; Pawłowice; Pisarzowice; Płużniczkę Sarnów i Miasto Toszek. Z uwagi na konieczność wywiązania się z realizacji sieci kanalizacyjnej objętej wyznaczoną wcześniej Aglomeracją do końca 2015r. - wymóg Krajowego Programu oczyszczania Ścieków Komunalnych, Gmina Toszek przystąpiła do opracowania zmiany Aglomeracji. W tym celu została opracowana zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego - Wydziału Ochrony Środowiska "Propozycja planu Aglomeracji Toszek", która została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w celu ponownego wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Toszek.

Załącz. do uchwały
Nr. XXI/227/2012
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 czerwca 2012r.

Propozycja planu Aglomeracji TOSZEK

powiat gliwicki

województwo śląskie

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

TOSZEK

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: TOSZEK	Ulica, nr: Bolesława Chrobrego 2
Gmina: TOSZEK	Powiat: GLIWICKI
Województwo: ŚLĄSKIE	
Telefon: 32/237 – 80 - 10	Fax: 32/233 – 41 - 41
e-mail do kontaktu bieżącego: ikp@toszek.pl	

3. Dane rejestrowe

PKD	84112	NIP	969 – 11 – 24 - 642	REGON	276257771
EKD					

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Bernard Cebula – kierownik referatu 32/237 – 80 – 38; 32/233 – 41 – 41
Herbert Karłowski – Prezes Zarządu REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o. 32/233–43 - 97

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)


5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

Krótką charakterystyką, lokalizacją, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne ¹ :
Gmina Toszek położona jest w zachodniej części województwa śląskiego w obrębie rolniczego zaplecza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w połowie drogi z Bytomia do Strzelec Opolskich. Od północy graniczy z gminą Wielowieś, od południa z gminą Rudziniec, a od wschodu z miastem Pyskowice. Zachodnia granica gminy Toszek pokrywa się z granicą województw: śląskiego i opolskiego. Gmina posiada charakter typowo rolniczy - ponad 70 % powierzchni to użytki rolne, a około 17% stanowią lasy.

¹ Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

Siedziba władz Miasta i Gminy Toszek: 44-180 Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2

W skład gminy wchodzi miasto Toszek oraz 14 sołectw: Boguszyce, Ciochowice, Kotulin, Kotliszowice, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Proboszczowice, Wilkowiczki.



Miasto i Gmina Toszek – lokalizacja miasta i sołectw

W granicach administracyjnych Gminy Toszek wydzielono obszar tworzący „Aglomerację Toszek”. W skład aglomeracji wchodzi sołectwo Sarnów oraz część miasta Toszek o zwartej zabudowie gwarantującej uzyskanie parametru 120 osób na 1 km sieci kanalizacyjnej. Dla obszarów peryferyjnych leżących w granicach administracyjnych miasta Toszek a nie włączonych w granice „Aglomeracji Toszek” rozwiązaniem gospodarki ściekowej jest budowa lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub mobilny wywóz ścieków beczkowozami asenizacyjnymi.

Powierzchnia terenu „Aglomeracji Toszek” jest urozmaicona i charakteryzuje się występowaniem lokalnych wzniesień porozidzielanych szerokimi obniżeniami o różnicach wysokości rzędu 30 – 40 m.

Zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski na regiony wodne, dokumentowany obszar usytuowany jest w zlewni rzeki Kłodnicy w dorzeczu Odry i w Regionie Wodnym Górnej Odry administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Liczba mieszkańców ² :	9 419	Powierzchnia [km ²] ² :	98,5
-----------------------------------	-------	--	------

² Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego.

6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)³

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; - Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Sarnów - Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXXVII/467/2010 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Sarnów - Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr IV/43/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek - Uchwała Rady Miejskiej w Toszku Nr XXXVII/470/2010 z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - Uchwała Nr XLI/393/02 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 10 października 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek - Uchwała Nr XX/259/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek
c) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych; - Uchwała Nr XXIX/373/09 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek sp. z o.o. leżących na terenie Gminy Toszek na lata 2010 – 2014

³ Niepotrzebne skreślić.

7. Opis sieci kanalizacyjnej

7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. miasto Toszek (część)	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	9,7	2961	0	2961	
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	4,6				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		14,3	2961	0	2961	

7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:		
1. wieś Sarnów	2. miasto Toszek (część)	3. Oracze-część miasta Toszek.....
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	5,9	881	0	881	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		7,1	881	0	881	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	7,1
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	881
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	124

7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)⁴.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:		
1.....	2.....	3.....
4.....	5.....	6.....
7.....	8.....	9.....
10.....	11.....	12 itd.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem						

⁴ Wypełnić w przypadku występowania terenów o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922).

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	

7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:		
1. wieś Sarnów	2. miastoToszek (bez ulic: Bocznej, Dworcowej od nr 1 do nr 16, Wielowiejskiej od nr 10 do nr 17, Kolejowej, Leśnej,	3. Oracze-część miasta Toszek.....
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	15,6	3842	0	3842	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	4,6				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		21,4	3842	0	3842	

8 Opis gospodarki ściekowej

8.3 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁵

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: 44 – 180 Toszek		Ulica, nr: Boguszycka 1
Gmina: TOSZEK		Powiat: gliwicki
Województwo: śląskie		
Telefon: 32/233 – 43 - 97		Fax: 32/233 – 43 - 98
e-mail do kontaktów bieżących: toszek@remondis.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: STAROSTA GLIWICKI		
Numer decyzji: WR/6224-10/06	Data wydania: 07.08.2006	Termin ważności do: 31.12.2017
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia [m ³ /d]: 1 100	Maksymalna godzinowa [m ³ /h]: 100	Maksymalna roczna [m ³ /a]: 401 500

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną:	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 609 (w tym wody deszczowe i infiltracyjne)	
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 84	
Aktualne obciążenie oczyszczalni:	
Średnie [m ³ /d]: 693	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 252 810
Średnio [% przepustowości]: 63	
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m ³ /d]: 748	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: 272 810
Średnio [% przepustowości]: 68	

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	343	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	650	
Zawiesina ogólna [mg/l]	333	
Fosfor ogólny [mgP/l]	7,61	

⁵ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.

Azot ogólny [mgN/l]	67	
---------------------	----	-------

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	5,18
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	33,25
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	7,7
Fosfor ogólny [mgP/l]		0,42
Azot ogólny [mgN/l]		18,03

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: Potok Toszecki	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 7 + 908
Typ oczyszczalni ścieków: MECHANICZNO - BIOLOGICZNA	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni⁶: NIE DOTYCZY

8.2 Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m ³ /d]: 1144		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	680	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1132	
Zawiesina ogólna [mg/l]	340	
Fosfor ogólny [mgP/l]	9	
Azot ogólny [mgN/l]	95,22	

⁶Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.

8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d]: 0		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] ⁸
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]		
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]: 0		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ⁷
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]		
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

8.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1]	2961
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2]	881
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d]	0

⁷ Podać wyłącznie dla BZT₅.

- 9** Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

NIE DOTYCZY

- 10** Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

NIE DOTYCZY

- 11** Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

NIE DOTYCZY

- 12** Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁸	Tak ³	Nie dotyczy ³
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód			X


⁸ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

	śródlądowych.			
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			X
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------



Propozycja planu Aglomeracji TOSZEK

LEGENDA

- graniec ciekły
- granicz Aglomeracji Troszek
- tereny zabudowy w Troszku

Podany jest zakres planu w granicach aglomeracji Troszek



1:25,000



BRUNNEN
KARTEN
OLSHANOWA 2004/05

1. Linie graniczne	2. Linie graniczne	3. Linie graniczne	4. Linie graniczne	5. Linie graniczne	6. Linie graniczne	7. Linie graniczne	8. Linie graniczne	9. Linie graniczne	10. Linie graniczne
11. Linie graniczne	12. Linie graniczne	13. Linie graniczne	14. Linie graniczne	15. Linie graniczne	16. Linie graniczne	17. Linie graniczne	18. Linie graniczne	19. Linie graniczne	20. Linie graniczne
21. Linie graniczne	22. Linie graniczne	23. Linie graniczne	24. Linie graniczne	25. Linie graniczne	26. Linie graniczne	27. Linie graniczne	28. Linie graniczne	29. Linie graniczne	30. Linie graniczne
31. Linie graniczne	32. Linie graniczne	33. Linie graniczne	34. Linie graniczne	35. Linie graniczne	36. Linie graniczne	37. Linie graniczne	38. Linie graniczne	39. Linie graniczne	40. Linie graniczne
41. Linie graniczne	42. Linie graniczne	43. Linie graniczne	44. Linie graniczne	45. Linie graniczne	46. Linie graniczne	47. Linie graniczne	48. Linie graniczne	49. Linie graniczne	50. Linie graniczne
51. Linie graniczne	52. Linie graniczne	53. Linie graniczne	54. Linie graniczne	55. Linie graniczne	56. Linie graniczne	57. Linie graniczne	58. Linie graniczne	59. Linie graniczne	60. Linie graniczne
61. Linie graniczne	62. Linie graniczne	63. Linie graniczne	64. Linie graniczne	65. Linie graniczne	66. Linie graniczne	67. Linie graniczne	68. Linie graniczne	69. Linie graniczne	70. Linie graniczne
71. Linie graniczne	72. Linie graniczne	73. Linie graniczne	74. Linie graniczne	75. Linie graniczne	76. Linie graniczne	77. Linie graniczne	78. Linie graniczne	79. Linie graniczne	80. Linie graniczne
81. Linie graniczne	82. Linie graniczne	83. Linie graniczne	84. Linie graniczne	85. Linie graniczne	86. Linie graniczne	87. Linie graniczne	88. Linie graniczne	89. Linie graniczne	90. Linie graniczne
91. Linie graniczne	92. Linie graniczne	93. Linie graniczne	94. Linie graniczne	95. Linie graniczne	96. Linie graniczne	97. Linie graniczne	98. Linie graniczne	99. Linie graniczne	100. Linie graniczne